RADIODETECTION

RD8200e

# 精准、有效 定位 和追踪

RD8200e 旨在满足公用事业专业人士的日常需求。

它注重准确性和操作员安全,支持各个行业的广泛定位任务。

其符合人体工程学的设计和先进的信号处理使 其成为现场获 得一致结果的实用选择。

- 快速设置和使用
- 阳光下可读的显示屏高性能音频系统和适合 嘈杂环境的振动警报
- 灵敏、准确的信号处理,确保可靠的结果
- 多频率灵活性
- 人体工程学设计,优质品质
- 英国制造,全球信赖





## 扬声器和音频反馈:

扬声器朝向用户,5种音量级别,可选音调频率。 专为嘈杂环境设计

# 振动手柄

提供振动警报, 让操作员专注于他们的任务

重量轻且符合人体工程学的设计,使用舒适

高可见度反光设计有助于保护操作员和设备

### 效用优化频率

多种特定用途的定位频率选择

### 引导模式

使用比例箭头和方向指示器快速追踪目标实用程序的路径

### 摆动警告系统

警告操作员摆动过度

将您的发射器与您的定位器型号相匹配,以简化设置和使用



专为现场使用而设计 - IP65 抗冲击、防护外壳可防止撞击、跌落、水和灰尘



### 精准设计

五个定制精密地面天线的独特布置提供了定位 精度和可重复性

> 注册即可享受 3 年保修 以及全球服务网络 让您安心使用



## 锂离子电池组

定位器和发射器均采用锂离子充电电池组选项,可延长运行时间并降低运行成本。



### 探头模式

将非导电管道或电缆槽和导管定位在最深 50 英尺(15米)处。



# 适用于所有行业的定位器

8 个主动频率和 4 个探头频率、3 个被动模式、电源滤波器和其他先进功能,为定位和追踪埋地公用设施提供高效准确的定位。

版权所有© 2025 Radiodetection Ltd. 保留所有权利。Radiodetection 是 SPX Technologies, Inc. 的子公司。Radiodetection 和 RD8200e 是 Radiodetection 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。由于持续开发政策,我们保留随时更改或修订任何已发布规格的权利,恕不另行通知。照片仅供参考,实际收到的产品可能与图片所示不完全相同。未经 Radiodetection Ltd. 事先书面许可,不得复制、复印、传播、修改或使用本文档的全部或部分内容。